



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN 28940 Hordozható merülődézsza inSPORTline FrostPeace



A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül változtatásokat és fejlesztéseket hajtson végre termékén. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- A termék környezetbarát anyagokból készült.
- Hideg környezetben felfújás előtt melegítse fel a terméket meleg vízzel.
- A vízszint nem haladhatja meg a teljes térfogat 2/3-át.
- Javasoljuk a víz rendszeres feltöltését és leeresztését az élettartam lerövidülésének elkerülése érdekében.
- Csak olyan helyeken javasoljuk a használatát, ahol megfelelő vízelvezető rendszer található.
- Óvja az éles tárgyaktól.
- Ne hagyja felügyelet nélkül gyermekeket vagy háziállatokat. Fulladásveszély áll fenn.
- Bármilyen karbantartást és összeszerelést csak felnőtt végezhet.
- A terméket mindig jól szellőző helyiségben helyezze el.
- Ha hányingert, szédülést, mellkasi nyomást stb. érez, azonnal hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz.
- Használat közben rövid szünetek beiktatását javasoljuk.
- Nem alkalmas: szív- és érrendszeri betegségekben, magas vérnyomásban, hemofíliában, műanyag termékekre allergiában szenvedők, csökkent motoros képességűek, rákos betegek, várandós vagy menstruáló nők számára. Egészségügyi problémák esetén használat előtt javasoljuk orvoshoz fordulni.
- A felfújáshoz kézi vagy lábpumpát használjon, ne használjon kompresszort.
- Ajánlott víz hőmérséklet 11 és 15 °C között.
- Ajánlott használati idő 15 – 20 perc. Hányinger esetén azonnal hagyja el a kádat.
- Víz hőmérséklet: 0 és 55 °C között
- Maximális űrtartalom: 380 l
- Ajánlott űrtartalom: 250 – 320 l

ALKATRÉSZ LISTA

1. Alumínium keret, 4x	7. C illesztés, 8x
2. Alumínium karika, 4x	8. PVC keret, 12x
3. Leeresztő szelep tömítéssel, 4x	9. Külső cső, 1x
4. Laminált rúd szilikon véggel, 3x	10. Szigetelőfedél, 1x
5. A illesztés, 8x	11. Lefolyócső, 1x
6. B illesztés, 8x	12. Belső cső, 1x

TERMÉK LEÍRÁS



Alumínium karika, 4x



PVC váz, 4x



Laminált rúd szilikon véggel, 3x



Külső kád, 1x



Illesztés C, 8x



Leeresztő tömlő, 1x



Leeresztő szelep tömítéssel, 2x



belső kád, 1x



Szigetelőburkolat, 1x



Az összeszerelés befejeződött

ÖSSZESZERELÉS



Vegye ki a doboz külső részét a csomagolásból, és nyissa szét.



Kösse össze a karikákat a C-illesztések segítségével. Nyomja át a karikákat a külső cső tetején. Győződjön meg róla, hogy a C-illesztés lefelé néz.



Kösse össze a karikákat C-illesztésekkel. Nyomja át a karikákat a külső cső alján. Ügyelj arra, hogy a C-illesztéses rész felfelé nézzen. Két PVC keret segítségével kösse össze a két karikát C-illesztésekkel.

Ismételje meg a másik oldalon is.




Fedjük le a keret alját. Húzza a felesleges anyagot a kád külsejéről a keret tetejére.



Húzza ki a kád belső részét, és rögzítse a kád külső részéhez. Tépőzárral kösse össze az alkatrészeket, először az alsó szelepet, majd a

felsőt.




Győződjön meg róla, hogy a szelepek körüli anyag ki van simítva. Húzza át a kád belsejét a szélén.



Tekerjen teflonszalagot a menet köré. Ezután rögzítse a szelepet. A cső összeszerelése kész.




Készítse elő a fedelet a csomagból.



Rögzítse a laminált rúd egyik oldalát a fedél távoli fűzőlyukához.



Húzza össze a pántot, és rögzítse a laminált mező második részét. Ismételje meg mindhárom rúddal.



Fűzze át a pántot a fűzőlyukon, és húzza meg úgy, hogy a laminált rúd enyhén meghajoljon. Rögzítse tépőzárral.



Ismételje meg az összes pánttal. A középső laminált rudat jobban meg kell hajlítani, mint az oldalsó rudakat. Ha a laminált rudak meg vannak hajlítva, ez megakadályozza, hogy a fedél nedves legyen.



Vízfelhalmozódás elleni védelem



Normális



A szélálló fedél rögzítéséhez: Húzza ki a középső tépőzáras pántot, fűzze át a fűzőlyukon, és rögzítse tépőzárral.



Szélálló tető.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvénszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.