



## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

### IN 31112 inSPORTline Hamantia függőágy szúnyoghálóval

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: [www.insportline.eu](http://www.insportline.eu), ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

#### BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Tárolás és használat közben tartsa távol az UV-sugárzástól. Száraz, árnyékos és tiszta helyen tárolja.
- A hosszú távú UV-sugárzás csökkentheti az anyag szilárdságát.
- Ne hagyja, hogy a nedves vagy vizes függőágy megfagyjon.
- Tartsa távol nyílt tüztől, lángoktól, izzó szénről és egyéb hőforrásoktól.
- Rendszeresen ellenőrizze a függőágy és a kötelek állapotát.
- Soha ne használjon kopott vagy sérült terméket.
- Ne akassza fel a függőágyat függőlegesen.
- Ne ugorjon a függőágyon. Ne végezzen hirtelen, dinamikus vagy akrobatikus mozdulatokat.
- Nem szolgál biztosító- vagy biztonsági rendszerként. Nem alkalmas hegymászásra vagy személyek zuhanás elleni biztosítására.
- A gyermekeket felnőtt felügyelete alatt kell tartani.
- Tartsa távol az állatoktól, és ne feküdjön le a függőágyba állatokkal.
- Ne hagyja felügyelet nélkül.
- Ne javítsa és ne módosítsa a terméket saját kezűleg.
- Ne használja kedvezőtlen időjárási körülmények között.
- Kézzel mossa, ne használjon agresszív tisztítószereket, fehérítőket, öblítőket vagy oldószereket. Mosás előtt vegye le a karabinereket.
- Kézzel enyhén csavarja ki, és árnyékos helyen hagyja szabadon megszáradni.
- Teherbírás: 200 kg (ne lépje túl a megadott teherbírást)


## RENDELTETÉSE

A függőágy pihenésre, kikapcsolódásra és szabadidős tevékenységekre szolgál. Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.

Fák, oszlopok vagy más szilárd és stabil pontok közé kell felfüggeszteni, amelyek szélessége legalább 20–30 cm, és megfelelő teherbírással rendelkeznek.


## RÖGZÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

**Faheveder (a csomag része – ajánlott rögzítési módszer)**




- Tekerje a hevedert a fa köré, és húzza át a heveder nagy hurkán.
- Feszítse meg a hevedert.
- Karabiner segítségével rögzítse a függőágyat a kisebb hurkok egyikébe a kívánt távolságban.

**Kötél**



- Hajtsa át a kötelet.
- Kössön csomót.
- Kössön még néhány csomót a kötélen, az utolsó csomónak legalább 10 cm-re kell lennie a kötéltől.
- Tekerje a kötelet a fa köré, és húzza át a hurkon. Rögzítse a függőágyhoz.








**Pánt**



- Tekerje a hevedert a fa köré, és húzza át a heveder szemén.
- A kívánt hosszúságnak megfelelően csomót köt (a heveder hosszától függően több csomót is köthet).

- Rögzítse a függőágyat a csomó előkészített hurokjába.

## SZÚNYOGHÁLÓ

		
<p>A feszesség rugós kapcsolattal állítható be.</p>	<p>Akassza fel a függőágyat.</p>	<p>A kötelet húzza át a fűzőlyukon és a kapcsán.</p>
		
<p>Az oldalsó rögzítő kötelet húzza át a fülön. Ismételje meg a másik oldalon.</p>	<p>A másik oldali rögzítő zsinór másik végét rögzítse a rögzítő csaphoz. Ismételje meg a másik oldalon.</p>	<p>Rögzítse a rögzítőcsapokat a földbe. A rögzítés befejeződött.</p>
		
<p>Ha nem szeretné használni a hálót, tekerje össze és rögzítse a hálót ugyanarra az oldalra.</p>		

## ÖSSZESZERELÉS ÉS FELAKASZTÁS

Válassza ki a megfelelő rögzítési pontokat – pl. egészséges fákat, oszlopokat vagy más szilárd és stabil pontokat:

- A rögzítési pontok körül legalább 20–30 cm szélességben rögzítse a hálót.
- A pontok közötti távolság kb. 2,8–4,5 m.
- Győződjön meg arról, hogy a rögzítési pontok

elbírók a súlyát.

Tekerje a hevedert a rögzítési pont köré:

- A hevedert ne rögzítse 1,5 méternél magasabba.
- A hevedernek egyenesnek kell lennie, nem csavarodhat meg.
- Győződjön meg arról, hogy a rögzítési pontokon nincsenek éles részek vagy tárgyak, amelyek károsíthatják a hevedereket.
- Javasoljuk a mellékelt hevederek és fém karabinerek használatát, vagy az IN 31114 terméket (rögzítőhevederek és karabinerek készlete).

A függőágy felakasztása:

- Karabiner segítségével rögzítse a függőágyat a heveder egyik kisebb füléhez.
- A függőágy és a talaj közötti távolságnak körülbelül 30–50 cm-nek kell lennie.
- A heveder és a függőágy közötti optimális felfüggesztési szög

körülbelül 30°. A függőágy használata:

- Tartsa meg a függőágyat mindkét kezével, és a legjobb kényelem és stabilitás érdekében lassan feküdjön bele átlósan.
- Mindig próbálja ki a függőágyat, mielőtt teljes testsúlyával ráfekszik.
- Használat előtt vegye le az összes éles tárgyat, és vegye le a cipőjét. Óvja a hámat az éles tárgyak által okozott sérülésektől.
- Minden használat előtt ellenőrizze a rögzítést (hevederek, fémcsatok), a függőágyat (varratok és általános állapot) és a rögzítési pontok stabilitását.
- Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy nincsenek-e éles vagy veszélyes tárgyak a függőágy alatt.

## **KÖRNYEZETVÉDELEM**

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.  
Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.



