

WORKER

IN1387 Worker Rodez Roller



FONTOS: A ROLLER ÖSSZESZERELÉSE ÉS HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVET.

FIGYELMEZTETÉS:

- 5 éves, vagy annál idősebb felhasználók számára
- Maximális súly: 60 kg
- Minden egyes használata előtt ellenőrizze, valamennyi csavar rendben be van e húzva.
- Minden egyes használata előtt bizonyosodjon meg róla, hogy valamennyi része működőképes
- A kerék gumik nyomását tartsa maximálisan a kerék oldalán feltüntetett szinten.
- A felhasználó a roller használata során viseljen megfelelő védőeszközöket. Bizonsága érdekében viseljen védősisakot, térd- és könyökvédőt, lábbelit. Ez nagy mértékben csökkentheti a sérülések lehetőségét, de nem véd meg minden sérüléstől.
- Ha bármelyik alkatrész tönkremegy, vagy nem működik megfelelően, használat előtt legyen kicserélve.
- Kerülje az éles bukkánókat, rácsokat és egyéb hasonló felületet.
- Kerülje a vizes, homokos, kavicsos, sáros, leveles és más, törmelékes útfelületeket. A nedves időjárás rontja a rollerezés élvezetét, fékezési tulajdonságokat és a látási viszonyokat.
- A roller használata során kerülje a túlzottan gyors, dombról történő leereszkedést.
- A fékek a használat során bemelegednek, ne érjen hozzájuk közvetlenül a fékezést követően.

FONTOS

FIGYELMEZTETÉS: A roller összeszerelésében vegyen részt felnőtt személy. Bizonyosodjon meg róla, hogy rollere a használata előtt teljesen be lett állítva. Figyelmesen olvassa el és igyekezzen megérteni a felhasználói kézikönyvet, mielőtt a rollert használná. Az esés komoly sérüléseket okozhat.

BIZTONSÁGI INTÉZKESÉSEK

EZ A ROLLER NEM HASZNÁLHATÓ 5 ÉVES KOR ALATT, VALAMINT 60 KG FÖLÖTT.

Olvassa el és kövesse a lenti biztonsági előírásokat, ennek elhanyagolása sérüléshez, vagy rollere

sérüléséhez vezethet. ISMERTESSE GYERMEKÉT A ROLLER HELYES HASZNÁLATÁT, VALAMINT A LENTI BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK BETARTÁSÁT ILLETŐEN.

FIGYELMEZTETÉS: A rollert NE HASZNÁLJA forgalamos közutakon..

- A. Viseljen sisakot, könyök-, csukló- és térdvédőt.
- B. Ne közlekedjen a rollerrel gépjárművek közelében.
- C. Próbálja ki a fékezést biztonságos területen.
- D. Soha ne közlekedjen lépcsők, meredek utak, dombok, motor utak, szűk utcák, medencék vagy más víztárolók közelében..
- E. Soha ne engedje, hogy a rolleren több, mint egy személy közlekedjen.
- F. Ne közlekedjen a rollerrel nedves időben. A nedves útfelület meghosszabbíthatja a féktávot.
- G. Soha ne vontasson kocsikat, vagy egyéb járműveket, görkorcsolyázó vagy gördeszkázó gyerekeket.
- H. Ne közlekedjen este.
- I. Rollerezés közben viseljen megfelelő lábbelit.
- J. Adjon előnyt a gyalogosoknak. Ne közlekedjen a gyalogosok közvetlen közelében.
- K. Kerülje az olyan kockázatokat, melyek a roller feletti uralmának elvesztéséhez vezethetnek. A kitüremkedések, kátyúk, egyenetlen úttest, rácsok, sóder, járdaszegélyek, levelek, tócsák és törmelékek mind befolyásolhatják közlekedését és a roller feletti kontroll elvesztéséhez vezethetnek.
- L. Ne közlekedjen az út mellett, vagy más göröngyös utakon.
- M. Mindkét kezét tartsa a kormányon..
- N. Ne viseljen semmi, a hallását korlátozó tárgyat, eszközt.

FIGYELMEZTETÉS: Lazán fékezzen, hogy elkerülje a kerekek hirtelen kicsúszását, vagy a hirtelen megállást. A kicsúszások a roller kerekeinek túlzott kopását és tönkremenését eredményezhetik.

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Vegye ki a rollert a dobozból és ellenőrizze, nem hiányzik e, vagy nem sérült e esetleg valamelyik alkatrész. (A kerékgumik besűrítettek, de a szállítás során valamelyest engedhetnek. Bizonyosodjon meg róla, hogy a keréken megadott 35 PSI értéknek megfelelő a besűrítésük.)

A roller összeszerelése két részből tevődik össze.

1. lépés - Kerekek összeszerelése , 2. lépés - Kormány összeszerelése

A. KEREKEK ÖSSZESZERELÉSE

Helyezze be a kerekeket a tengelyüket a hornyokba nyomva. Ellenőrizze, hogy fogas alátéteket (a) használt, úgy, hogy a fogak a keret kerek nyílásába lettek behelyezve. Ez az alátét legyen a keret belső részében, a keret és a keréktengely anya között. Bizonyosodjon meg arról, hogy a kerekek ki vannak centírozva, húzza be erősen a tengelyanyákat (b), kulcs segítségével.

MEGJEGYZÉS: Lásd az 1 kép a következő oldalon.

MEGJEGYZÉS: Az első és hátsó kerék ugyanazon módon legyen szerelve.

KEREKEK ÖSSZESZERELÉSE (1. kép)



KEREKEK ÖSSZESZERELÉSE (1. kép)

Megjegyzés: A hátsó keréknek előinstallálva kellene lennie. A kerekek instalálása során ellenőrizze, hogy a fékpofa felső része párhuzamosan helyezkedik el a keréktárcsa felső szélével.

Hátsó kerék

Helyezze a tengelyen levő hornyokba (a).
Szerelje fel a fogas alátétet.
Ezután szerelje fel a tengely anyát (b).
Kulccsal húzza be.



Első kerék

Helyezze a tengelyen levő hornyokba.
Szerelje fel a fogas alátétet (a).
Ezután szerelje fel a tengely anyát (b).
Kulccsal húzza be.



KORMÁNY ÖSSZESZERELÉSE

B KORMÁNY, FKORMÁNNYAK

1. Szerelje fel a kormány nyakat (lásd a 2. lép) a villás rúdca.

Helyezze párhuzamosan az első kerékkel. Húzza be a fogantyú csavart a kulcs segítségével. Ellenőrizze, hogy a fogantyú a maximális magasság jel alá lett összeszerelve.



řídítka



Illessze a kormánynyakat a villás rúdba. legalább a minimumot jelző vonalig és húzza be a csavart (c) kulcs segítségével.

A KÉZIFÉK SZERELÉSE ÉS BEÁLLÍTÁSA

Figyelmeztetés: A roller kézifékei nincsenek gyárilag beállítva. Mielőtt a rollert használná, ezeket fel kell szerelni és be kell állítani. Szerelje a fékkarokat a kormányra, A jobb oldali fékkarokat kösse össze az első fékkel, a bal oldali fékkarokat kösse a hátsó fékekhez.

1. Illessze a fékzsinór végét a fékkar erre kialakított nyílásába. (lásd a képen).

A) Kézel nyomja meg a hátsó féket (lásd a képen) míg a gumik nem érnek szembe a keréktárcsa felső részével. Ez lehetővé teszi, hogy a fékdrót belső vezetéke laza legyen és elegendő teret biztosítson, hogy lazán behelyezhesse a fékzsinór drótjának végét a fékkar nyílásába.

2. Ezután húzza át a fékzsinór drótját a fékkar első részén (lásd B kép) és engedje el, azután a fékzsinór felső burkolata automatikusan visszahúzódik az első fékkar nyílásába (lásd C kép)

3. Ezután fokozatosan állítsa be a kéziféket.


1) Lazítsa meg a felszerelt anyát (lásd D kép)

2) Újra nyomja be a fékgumikata keréktárcsa felé.


Húzza át a fékzsinór drótját a nyíláson (lásd D kép) míg nem feszül meg a belső fékzsinórban.

3) Húzza be a felszerelt anyát.

Néhányszor erősen nyomja meg és engedje el a fékkart. Forgassa meg a kereket, hogy ellenőrizze, nem rezonál e. A kerék keret és az egyes fékpofák között legyen kb 1.6 mm hely.



Fékzsinór



Fékszínór beállító csavar
Fékszínór beállító anya
Fékszínór belső drótfő
Biztonsági csavar és anya

Megjegyzés: Ha szükséges a fékek további módosítása, a fékpofákat közelebb teheti a keréktárcsához a beállító csavar óramutató irányával ellentéte csavarása segítségével. Amennyiben a fékpofákat távolabb szeretné tenni, tegye azt a keréktárcsához a beállító csavar óramutató irányával ellentéte csavarása segítségével. Ellenőrizze, hogy a vezetékek biztonságosan zárt a lezáró csavarok segítségével (lásd D illusztráció). Amint befejezte a beállítást, ismét helyezze be a beállító anyát. Figyelmeztetés: Ha a fékek beállítását befejezte, de a fékek még mindig nem működnek, állítsa be a szervizben. Ne használja a rollert, amíg a fékek nem működnek rendesen

Garanciális feltételek, reklamáció

Garanciális idő

Az eladó a termék minőségére 24 hónap garanciát biztosít, amennyiben a garancia levél, a termék számlája, szállítólevele, esetleg más egyéb, a termékhez tartozó dokumentum nem rendelkezik másképp. A törvényesen nyújtható garancia ezzel nincs megszegve.

A minőségi garanciával az eladó felelősséget vállal arra, hogy egy meghatározott ideig alkalmas lesz az általános, esetleg szerződött célra történő használatra, és hogy megőrzi általános, esetleg szerződött tulajdonságait.

A garancia nem vonatkozik a következő módon keletkező hibákra:

- Mechanikus sérülés
- Visszafordíthatatlan esemény által, természeti katasztrófa
- Szakszerűtlen beavatkozás
- Helytelen használat, helytelen elhelyezés, alacsony vagy magas hőmérséklet, víz, túlzott nyomás vagy ütközés, szándékos design-, alak-, méret károsítás által

Reklamációs eljárás

A vevő köteles az eladótól megvásárolt terméket a termékfelelősségének átruházásától, avagy a megvételtől számított lehető legrövidebb időn belül leellenőrizni. Az ellenőrzést úgy végezze, hogy valamennyi, egy mérsékelt szakszerű ellenőrzés során fellelhető hibát kiszűrje.

A termék reklamációjakor a vevő köteles az eladó kérésére a vásárlást leigazolt, a termék sorozatszámával ellátott számlával vagy szállítólevéllel, esetleg más, a sorozatszámot nem feltüntető okmánnyal igazolni. Amennyiben a vevő nem tudja igazolni a reklamációra jogosultságát ezekkel az okmányokkal, az eladónak jogában áll a reklamációt elutasítani.

Amennyiben a vevő olyan hibát jelent be, melyre a garancia nem vonatkozik (pl. nem voltak teljesítve a garancia feltételei, tévedésből bejelentett meghibásodás), az eladónak jogában áll a hiba elhárításával kapcsolatos összes költség megtérítésére. A szerviz beavatkozás kalkulációját ebben az esetben az akkori érvényes munkadíj jegyzék és az útiköltség fogja képezni.

Amennyiben az eladó megállapítja (teszteléssel), hogy a reklamált termék nem hibás, a reklamációt jogtalaná nyilvánítja. Az eladó fenntartja magának a jogtalan reklamációval kapcsolatosan felmerülő költségeinek megtérítésére.

Amennyiben a vásárló olyan hibát reklamál, amely az érvényes garanciális feltételek alapján a garancia tárgyát képezi, az eladó a hiba elhárítását javítás útján, illetve a hibás alkatrész cseréjével végzi el. Az eladó a vevő jóváhagyása esetén a hibás terméket kicserélheti egy másik működő, kompatibilis, legalább megegyező vagy jobb műszaki paraméterekkel bíró termékre.

Az eladó köteles a reklamációt a termék átvételétől számított 30 napon belül elintézni, amennyiben a felek nem egyeztek meg más határidőben. Elintézettnek azt a napot tekintjük, melyen a javított terméket a vevő az eladótól átvette. Amennyiben az eladó a reklamációt a hiba jellegéből kifolyólag nem tudja a meghatározott határidőn belül rendezni, a vevővel tartalék megoldásban egyezik meg. Amennyiben erre nem kerül sor, az eladó köteles a vevőnek anyagi ellenszolgáltatást juttatni, jóváírás formájában.

Eladás dátuma:

Eladó bélyegzője és aláírása:

Forgalmazó:

Insportline Hungary Kft.

2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65.

www.insportline.hu

tel./fax: 0633-313-242