



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU
Korcsolya 2az1ben

TARTALOM

TERMÉK LEÍRÁS	3
OSZTÁLYOZÁS.....	3
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	3
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	3
KORCSOLYÁZÁS	4
A KORCSOLYA PENGÉJÉNEK KERÉKRE CSERÉJE	5
ELSŐ MÓD.....	5
MÁSODIK MÓD.....	6
KARBANTARTÁS.....	7

A TERMÉK LEÍRÁSA

Váz	PP vagy poliamid
Alváz	Alumínium vagy PP, fém PP
A cipő belseje	Nylon szintetikus bőrrel, szintetikus belső töltelék poliuretán habból
Kerék	64, 70, 72, 76, 80, 84, 90 mm, ABEC 5 + csapágyak ABEC 7
Penge	acél

OSZTÁLYOZÁS

Az inline görkorcsolyák az EN 13843 európai szabvány szerint két osztályba sorolhatók. **Az A osztályba** azok a görkorcsolyák tartoznak, amelyek teherbírása 20 és 100 kg között van. **A B osztályba** azok a görkorcsolyák tartoznak, amelyek teherbírása 20 és 60 kg között van, és a talp hossza legfeljebb 260 mm. Az adott modell teherbírása közvetlenül a terméken van feltüntetve.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Örizzze meg ezt a kézikönyvet a jövőbeni használatra.

- 5 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a görkorcsolyát. A szerelést és szétszerelést csak felnőtt végezheti.
- A terméket sport- és szabadidős célokra, megfelelő helyeken (sima, tiszta felületen, más közlekedőtől távol) használja. A legalkalmasabb a sima aszfalt- vagy betonfelület, a jó minőségű burkolat vagy a fa padló. Rossz minőségű felületen (durva aszfalt, homok, kavics, térkő stb.) való használat, illetve túlzott terhelés (lépcsőn való használat, ugrások stb.) a korcsolyák károsodásához vagy aránytalan kopásához vezethet. Kerülje a nedves, zsíros és poros felületeken való korcsolyázást.
- A téli korcsolyát szilárd és sík felületeken használja. Javasoljuk, hogy a korcsolyát nyilvános jégpályákon és téli stadionokban használja. A befagyott víztükrökön való korcsolyázás az alacsony hőmérséklet és a rossz minőségű jég miatt a korcsolya gyorsabb kopásához vezethet.
- Tartsa be a helyi előírásokat és rendeleteket. Ne korcsolyázzon más közlekedési eszközök között.
- Korcsolyázás közben mindig viseljen védőfelszerelést (csukló-, könyök- és térdvédő, sisak stb.). Ezekről a segédeszközökről érdeklődjön kereskedőjénél.
- Ne módosítsa a korcsolyát olyan módon, amely befolyásolhatja a felhasználó biztonságát a korcsolyázás során.
- Ne használja az in-line korcsolyát -5 °C alatti hőmérsékleten, éjszaka és nedves felületen. Ne használja a téli korcsolyát -15 °C alatti hőmérsékleten.
- A korcsolyázás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a korcsolya megfelelően van rögzítve. Győződjön meg arról is, hogy minden csavar és rögzítő mechanizmus megfelelően van meghúzva és rögzítve.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a pengék nem kopottak-e. Ha a pengék elkopnak, szakszerűen cserélje ki őket. Javasoljuk, hogy évente egyszer élesítse meg a pengéket.
- A téli korcsolyákhoz való pengék szabadidős célokra alkalmasak. Jégkorongozásra nem alkalmasak – a külső anyag és a rögzítés megsérülhet.
- A pengékkel ellátott korcsolyát tárolás és kezelés során mindig biztonsági védőburkolattal kell ellátni.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Egyes korcsolyák mérete a korcsolyapengéjének módosításával változtatható (*a modelltől függően). A korcsolya méretét a korcsolyán található gombbal vagy karrel állíthatja be (lásd az alábbi utasításokat).

További szerszámokra nincs szükség. A gomb és a kar gyorsrögzítő mechanizmussal van ellátva. A gyorsrögzítő mechanizmus hatékonyságának megőrzése érdekében csak erre a célra használja.

- A korcsolyát felvéve tegyen néhány lépést, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a korcsolya megfelelően van-e rögzítve. Ha bármilyen laza részt talál, azonnal szakítsa meg a korcsolyázást.

KORCSOLYÁZÁS

- **Kezdő pozíció:** Álljon közel a falhoz vagy bármilyen más támasztékhoz. Lépjen szét úgy, hogy a korcsolyák között körülbelül 15–25 cm távolság legyen, és kissé hajlítsa be a térdét. Hajoljon kissé előre a derekánál, és nyújtsa ki a karját maga elé. Egyenesítse ki a fejét, és nézzen előre. Ebben a pozícióban gyakorolja az egyensúlyt az új korcsolyán. Amint elég magabiztosnak érzi magát a korcsolyán, lökje el magát a faltól, és lassan csússzon, anélkül, hogy megváltoztatná a korcsolyák helyzetét. Ha nem érzi magát képesnek arra, hogy egyedül megálljon, gyakorolja a korcsolyázást egy partnerrel, aki biztosítja Önt.
- **Tegyen néhány lépést:** Hogy megszokja a korcsolyát a lábán, először próbáljon meg vele ~~füben~~ sétálni. Ezután térjen vissza sima felületre, és álljon a fent leírt testtartásba. Irányítsa a korcsolyák hegyét előre, és tegyen néhány lépést. Mivel megpróbálja megtartani az egyensúlyát, a lábai elkezdnek csúszni. Ez normális. Amint megszokja ezt az érzést, közelebb tudja hozni a lábfejeket egymáshoz.
- **Hajlítsa be a térdét, és hajoljon kissé előre:** ha gyakorlás közben megtartja ezt a testhelyzetet, nem fog elesni. Ha úgy érzi, hogy elveszíti az egyensúlyát, tegye a kezét a térdére.
- **Folyamatosan próbálkozzon és tartsa meg az egyensúlyát:** Minden lépésnél helyezze át a súlyát az elülső lábára. Ezen a mozdulaton megszokja, ha egy ~~kis időt~~ gyakorlással tölt, és érezni fogja, hogyan változik az egyensúlya. A gyakorlás során próbáljon minden lépéssel egy kicsit gyorsabban mozogni, hogy így ösztönözze az egyensúly megtartását a mozgás során. Ne próbáljon azonban túl gyorsan mozogni!
- **Gyakorolja az alapelemeket:** Ebben a fázisban jó, ha van egy partnere, aki már jártas a korcsolyázásban. Ahhoz, hogy jól megtanuljon korcsolyázni, el kell sajátítania néhány alapvető technikát.
 - **Széttárt testtartás:** Ez a testtartás hasonló a kezdő testtartáshoz, de a lábakat még jobban szét kell tární. Álljon úgy, hogy a lábfejek körülbelül vállszélességben legyenek. Ha jobban szétterpeszti a lábait, fennáll a bukás veszélye. Egyenesítse ki a bokáját úgy, hogy a korcsolyák hegye előre mutasson. Ebben a helyzetben a korcsolyák ~~elülső~~ élén áll. Gyakorolja a kezdő pozícióból ebbe a terpeszállásba való átmenetet.
 - **Lökés és csúszás:** Ha már próbált lökést venni a kezdő pozícióból, akkor alapvető fogalmad van arról, mire számíthat. Ezúttal az egyik lábadat irányítsd körülbelül 45°-os pozícióba, a másik lábadat pedig csúsztasd hozzá a földre. Tartsd a lábad egymás mellett, és folytasd a csúszást. Gyakorold a korcsolyázást csak egy lábon – cseréld a lábakat. A földön nem csúszó lábadat elkezdheted felemelni a földről. Tanulj meg egy lábon egyensúlyozni korcsolyázásban. A lökésnél helyezd át a súlyodat a hátsó lábadról ~~előre~~ ~~előre~~. Kezdetben mozogjassan, amíg ez a mozdulat természetesnek nem tűnik.
- **Fék:** Tanulja meg, hogyan kell biztonságosan megállni. A legtöbb korcsolya hátsó fékkel van felszerelve. Vásárlás előtt ellenőrizze, hogy a termékinőségi fékkel van-e felszerelve, és tartsa a féket jó állapotban. A fék használatához a lábát körülbelül 10 cm-rel előre kell tolni, és a fékkel ellátott sarokkal lefelé kell nyomni. Az egyik lábnak a másik előtt kell lennie. Emelje meg ~~elülső~~ lábfejét, hogy ~~legendő~~ támaszt kapjon hátradőlés közben. A fék érintkezési ~~felületével~~ ~~felületével~~, és így lassítsa ~~haladást~~ ~~haladást~~. A fékezést először lassú sebességgel gyakorolja! Mivel a kopás hatására a fék hatékonysága ~~csökkenhet~~ ~~csökkenhet~~, azt folyamatosan ellenőrizni kell.
- Az in-line görkorcsolyák nagyon gyors haladást tesznek lehetővé, ezért javasoljuk, hogy óvatosan és képességeit figyelembe véve közlekedjen. Kisgyermekek esetében javasoljuk a szülők vagy más felnőttek folyamatos felügyeletét.

KÉSZÜLÉK CSERÉJE

ELSŐ MÓD

MEGJEGYZÉS: Az alábbi típusokhoz: Adriane, Marco, Nolan, Lumine, Gondo, Aron White, Denel, Flery.


1) Vegye ki a kerekes futóművet és a két kulcsot a dobozból.	
2) Csavarja ki a három csavart, amelyek a korcsolyapengét tartják.	
3) Távolítsa el a csavarokat, majd húzza ki a pengét.	
4) Helyezze be a kerekes futóművet a megfelelő nyílásokba.	
5) Ismét szorosan húzza meg a pengét tartó három csavart.	
6) Az összes csavart szorosan húzza meg és fejezze be a cserét.	

MEGJEGYZÉS: A méret négy különböző változatban (A, B, C, D) állítható be a láb hossza szerint. Az állítást az alábbi ábrák szerint végezze el.

		
1. Nyomja meg a beállító gombot.	2. Húzza meg a hegyét, és helyezze a megfelelő méretre (A-D).	3. Engedje el a gombot, és a méret rögzül a megadott pozícióban.

MÁSODIK MÓD

MEGJEGYZÉS: A következő típusokhoz: Tífero, Olaff, Pinkola.

1) Összecsukható korcsolya	
2) Távolítsa el a talpbetéteket.	
3) Az eredeti méret A (legkisebb).	
4) A cipő belsejébe nézve ez a kép látható.	
5) Használja a beállító eszközt, és állítsa a méretet D-re (a legnagyobb).	
6) Középen található egy csavar.	

7) Csavarja ki egy kis kulccsal.	 
8) Távolítsa el a pengét a talprészből.	
9) Helyezze fel a kerekes vázat.	
10) Csavarkulccsal csavarja vissza a csavart.	
11) Helyezze vissza a csavarokat, és fejezze be a cserét.	 

KARBANTARTÁS

Végezzen rendszeres karbantartást a görkorcsolyán, ezzel növeli a saját biztonságát a korcsolyázás során. Szükség esetén bármilyen javítást javasoljuk szakember szervizbe adni.

- Minden használat előtt ellenőrizze a kerekek rögzítését, és győződjön meg arról, hogy minden csavar megfelelően van-e meghúzva. Húzza meg az összes laza csavart, ehhez használjon megfelelő méretű keresztfejű csavarhúzó. A szennyeződések és a port törölje le száraz ruhával.

- Ha a kerekek megsérültek, ne használja őket tovább, hanem cserélje ki őket a korcsolyája modelljének specifikációi szerint.

Kerekek cseréje: A kerekek cseréjéhez használjon 4-es imbuszkulcsot. Mindig a korcsolyamodellnek megfelelő kerekeket használjon. Javasoljuk PU kerekek használatát, amelyek jobb minőségűek és jobb futási tulajdonságokkal rendelkeznek.

- A kerekek csapágycsapágyai hosszabb használat után nyikorogni kezdenek. Ezt a problémát úgy oldhatja meg, hogy a csapágyakat kis mennyiségű kenőanyaggal bekeni. (A csapágyakat soha ne kenje vazelinnel vagy olajjal. Grafit- vagy szilikonkenőanyagok használatát javasoljuk.)
- Ellenőrizze a kopott kerekek állapotát. A kerekek maximális kihasználása érdekében rendszeresen cserélje ki az elsőket hátsókra, és egyenetlen kopás esetén fordítsa el a kerekeket 180°-kal.
- Gyakori használat esetén az olcsóbb típusú korcsolyáknál a csapágyak meglazulnak és a kerekek elhasználódnak. Ez nem akadályozza a korcsolyák további használatának. Ezen alkatrészek elhasználódása nem tartozik a garancia hatálya alá.
- A kerekeket és a csapágyakat egyszerre cserélje ki. Ellenkező esetben negatívan befolyásolhatja a korcsolyák általános egyensúlyát.

A csapágyak cseréje: A csapágyak cseréjéhez használjon 4-es imbuszkulcsot. Távolítsa el a kerekeket, és nyomja ki a csapágyakat. A cseréhez használjon 608Z vagy ABEC1 – ABEC7 csapágyakat. Az AVEC 7 csapágyak a legjobb minőségűek.

- Az alumínium futóművek általában zajosabbak, mint a PP futóművek. A használt görkorcsolyák zajszintje közvetlenül arányos a használat idejével (kopott kerekek és csapágyak), és nem képez reklamációs okot. A PVC kerekek és az olcsóbb típusú csapágyak – 608Z, 608ZZ – szintén zajosabbak a haladás során.
- Bármilyen meghibásodás esetén a korcsolyát azonnal le kell állítani, hogy ne sérüljön meg. Ebben az esetben fennáll a korcsolyázó esetleges sérülésének kockázata.
- Ha a korcsolyák felületén éles élek jelennek meg, gondoskodjon arról, hogy azok ne jelentsenek veszélyt a felhasználókra (csiszolással, ragasztással stb.).
- A korcsolyázás előtt mindig ellenőrizze a korcsolyát, és győződjön meg arról, hogy minden rögzítő mechanizmus szilárdan rögzítve van. Ha azt tapasztalja, hogy a korcsolya egyes részei meglazultak vagy hiányoznak, ne használja tovább a korcsolyát.
- A belső cipő és a váz tisztításához szappanos vízbe áztatott ruhát használjon. Hagyja a korcsolyát szobahőmérsékleten megszáradni. A tisztításhoz semmiképpen ne használjon szerves oldószereket.
- A korcsolyát száraz helyen, napfénytől elzárva tárolja. Így megóvjva őket a korróziótól és meghosszabbítja élettartamukat.

